

Mijn pen werkt niet correct

Als je pen niet correct werkt, hebben wij het volgende van je nodig voordat wij een melding kunnen maken bij de fabrikant in Australië:

1. Een kort filmpje van de pen waarop et euvel van de pen te zien is, werkend op verschillende standen en dieptes.
2. Het serienummer van de pen; staat bij de batterij achterop je pen en begint met 4MD.....
3. Het lotnummer van de naaldcartridges die gebruikt is; staat ook op de verpakking van je naald.

Hiernaast ontvangen we graag een korte omschrijving van het probleem.

De bovenstaande gegevens mag je mailen naar: info@odara.eu

Wanneer een van de bovenstaande punten ontbreekt, zal het langer duren voordat we je uitsluitel kunnen geven.

Producten

Welke producten gebruik je tijdens de DP behandeling?

Dermaceuticals

Van de verkoopverpakkingen van de "gewone" producten gebruik je 6 pompjes (dosering) en van de cabine verpakking 1 pompje. Je mengt deze producten altijd 1:1, Hyla Active is **ALTIJD** je basis. Je gebruikt maximaal 3 producten.

Welke serums/cremes mag je mengen en inneedlen?

- Hyla active, deze gebruik je altijd als basis
- Brite lite
- CLR lotion
- Anti oxidant cocktail
- Retinal active

Hyla active gebruik je dus altijd als basis en daar mag je tot maximaal 2 andere serums aan toevoegen. Dus in totaal gebruik je maximaal 3 serums.

De rest van de producten zijn **NIET** om in te needlen.

Het protocol van Dermapen is heel strikt met welke producten je wel en niet mag needlen. Dit wordt tijdens de trainingen en de praktijk training ook duidelijk verteld en aangegeven.

MG collectie

Van de MG collectie gebruik je 1 vail. Je kan de MG collectie mengen met elkaar.

De vails zijn per stuk bedoeld als kant en klaar product waarbij je 1 vail gebruikt per klant.

Wil je gaan mengen dan doe je dit alleen met de MG-HA35 of de MG-HA35+.

Het product wat je toevoegt is dus altijd een MG-HA35(+) product en NIETS anders. De verhouding is 1:1 en voor een gelaat heb je dan dus 2 halve vails nodig (en dus ook 2 halve over).

Retinal Active

In de Retinal Active zit 0,05% retinaldehyde. Dit is een hele stabiele vorm van vitamine A die direct in de huid wordt herkend als vitamine A en niet meer hoeft worden omgezet.

Retinaldehyde werkt daarom vele malen krachtiger dan retinol en het is heel veilig in gebruik. Niet te vergelijken met retinol. Daarvan heb je een veel hogere dosering nodig om een vergelijkbaar effect te kunnen behalen, echter is dan de kans op bijwerkingen veel groter.

Gebruik van Dermaceuticals

Wij raden aan gedurende een Dermapenkuur de Dermapenproducten te gebruiken. Zo weet je zeker, wanneer er iets zou gebeuren, wat er is gebruikt en kunnen wij optimale ondersteuning bieden.

Wanneer er tijdens een kuur andere producten worden gebruikt, dan kunnen wij je niet ondersteunen, daar dit niet volgens Dermapen protocol is en dit ook risico's met zich meebrengt.

Bij de pigmentgevoelige huiden en bij donkere huiden (FP 4-5-6-) is het gebruik van de Brite Lite 2-4 weken voorafgaand aan een DP behandeling een must. Tussen de DP behandelingen in blijft een klant de Dermaceuticals gebruiken.

TIP: Volg de Dermapen Dermaceuticals training

Zelfbruiners

2 weken voorafgaand aan een DP behandeling stoppen met een zelfbruiner. Je needled de pigmentstoffen anders in de huid.

2 weken na een DP behandeling kun je een zelfbruiner weer gaan gebruiken.

Overigens raden we het gebruik van zelfbruiners af tijdens een kuur van DP behandelingen.

Medicatie

Bloedverduuners

Het gebruik van bloedverduuners hoeft geen probleem te zijn. Houdt enkele STERIELE gaasjes bij de hand voor wanneer je het stollen van het bloed een handje moet helpen door met een steriel gaasje op de behandelde plaats te drukken en zo het bloeden sneller te stoppen, echter is dit maar zelden nodig.

Auto immuun aandoeningen / CONTRA's

Lupus, ook wanneer dit in-actief is, gaan we NIET behandelen! Dit is iets wat we aan artsen overlaten en zien wij voor schoonheidsspecialistes en huidtherapeuten als contra-indicatie.

Eczeem – Psoriasis

Als een klant kleine eczeem of psoriasis plekje heeft in het niet te behandelen gebied (dus bijvoorbeeld in de elleboog) die stabiel zijn en de klant is fit en vitaal dan kan je needlen.

We needlen dus niet over dergelijke plekje!

Wel belangrijk om te melden aan een klant is dat een DP behandeling vraagt om huidherstel waarbij het Immuunsysteem kan worden aangesproken en wat dus in potentie de eczeem – psoriasis kan triggeren.

Je kan de klant dus niet de garantie geven dat de eczeem – psoriasis geen uitbarsting kan geven. Dat weet je niet van te voren.

Zwangerschap / Borstvoeding / IVF traject?

Geen Dermapen behandelingen

Zodra men stopt met de borstvoeding kan je starten met Dermapen behandelingen.

Behandelingen op zelfde dag? Hoeveel tijd tussen de behandelingen?

Laser en DP?

We doen dit soort behandelingen niet op één dag. Zoals we in de trainingen aangeven is een Dermapenbehandeling een intensieve behandeling die we niet combineren met andere behandelingen. Zeker niet wanneer daar warmte bij komt kijken.

Peeling

Bij alle behandeling waarbij je dermaal in de huid werkt (zoals een peeling), houdt je 6-8 weken wachttijd tussen de behandelingen aan om de kans op dermale schade te minimaliseren en de collageenrijping niet te verstoren.

Bindweefselmassage en DP?

6-8 weken tussen behandelingen laten zitten ivm collageenrijping.

Scheren?

24 uur (normale huid) – 48 uur (gevoelige huid) voor de behandeling.

48 uur na een behandeling.

Intakeformulier

Anticonceptiepil in de laatste 3 maanden voor de behandeling gebruikt?

De anticonceptiepil heeft geen directe invloed op de DP behandeling. Echter soms heeft een anticonceptiepil als bijwerking de vorming van melasma. Dat kan je nakijken voor de klant (evt op de FK app).

Het is dan verstandig om de klant hierop te wijzen en haar te adviseren ALTIJD en zorgvuldig een SPF te gebruiken.

Gebruik van omega3 en gingseng

Deze stoffen stimuleren de doorbloeding. Het is goed om te weten of je klant dit gebruikt, zodat jij weet dat de huid wellicht iets sneller kan bloeden.

Hartproblemen, leverziekten?

Hartproblemen hoeft geen probleem te zijn, maar vraag bij deze 'ja' goed door naar bijv bloedverduunners.

Leverproblemen hebben indirect te maken met het immuunsysteem. Dat werkt dan minder goed. Dat is goed om te weten omdat het het wondgenezingsproces kan vertragen. Als er medicatie wordt ingenomen voor dergelijke aandoeningen dan is het aan de behandelend arts van een klant of je een Dermapen behandeling kan geven. Je klant zal dan bij de arts om navraag kunnen doen.

Ontharen tot 2 weken voor de behandeling?

Dat is aan de veilige kant. Afhankelijk van de gevoeligheid van de huid van je klant kan je 1 week aanhouden. Er komt warmte vrij, bij waxen zelfs een warme vloeistof. Daar moet de huid van herstellen.

Wanneer worden resultaten zichtbaar?

Hoe lang blijft het resultaat van de behandeling zichtbaar? Of moet ik het elk jaar bijhouden?

Dit is persoonsafhankelijk en ook afhankelijk wat de indicatie is/was. Littertekens geven blijvend resultaat en voor andere indicaties heb je te maken met natuurlijke degeneratie, dus is het goed om het resultaat bij te houden. Eenmaal een kuur gedaan, dan zijn daarna 1-2 onderhoudsbehandelingen vaak al voldoende.

Na hoeveel tijd/weken ga je resultaat zien van je behandeling op pigment?

Dit is helemaal afhankelijk van de klant, het type hyperpigmentatie, pigmentgevoeligheid en hoe je de behandeling uitvoert. We gaan er altijd vanuit dat mensen ook thuis de Dermapen producten gebruiken.

In de meeste gevallen kan je met 2-4 behandelingen al een mooi resultaat behalen.

Hoe zie je tussen de behandelingen door dat het pigment minder wordt?

Je ziet het aan de pigmentvlek zelf of je kan huidanalyse apparatuur gebruiken om in de huid te kijken.

Zon

Hoe lang mag je niet in de zon?

Het advies is om na een microneedling behandeling minimaal 2 weken goed uit de zon blijven.

Gebruik je een peeling na het needlen dan is dit nog langer ivm het herstelproces.

Gebruik altijd een product met SPF.

Kan je aansluitend op een zonzakantie needlen?

Ja dat kan.

Kan je het hele jaar door needlen ivm de zon?

Als de klant uit de zon blijft en uit de warmte en de uid goed beschermt met een SPF, dan kan dat.

Aandoeningen. In welke laag van de huid needlen?

EPIDERMALE INDICATIES

- Comedonen, papulopustular acne, nodulocytische acne, milia, keratosis pilaris
- Facultatieve hyperpigmentatie, lentigo, sproeten, PIH, melasma, poikiloderma
- Guttate hypomelanosis, post-inflammatoire hypopigmentatie, chemische leukoderma, vitiligo vulgaris, vitiligo acral

DERMALE INDICATIES

- Anti-aging, rimpels, grove porien
- (Atrofische) littekens van acne (rolling, boxcar, icepick) en waterpokken
- Hypertrofische littekens, contractuur litteken, brandwonden
- Striae, Telangiectasiae, vasculaire poikiloderma, rosacea, alopecia

SUBCUTIS

- Witte hypertrofische littekens
- Witte striae
- Cellulite

Indicatie – aantal behandelingen – interval (schematisch):

- Huidveroudering/verjonging
4 – 6 behandelingen met een interval van 6 – 8 weken (bloedpuntjes).
- Pigmentatie
4 – 6 behandelingen met een interval van 2 – 4 weken (roodheid, geen bloed).
- Acnelittekens
4 – 6 behandelingen met een interval van 6 – 8 weken (met bloedpuntjes).
- Striae
4 – 8 behandelingen met een interval van 6 – 8 weken (met bloedpuntjes).
- Rosacea / couperose
4 – 6 behandelingen met een interval van 6 – 8 weken (met bloedpuntjes).
Rosacea is Masterclass materie.
- Actieve acne:
2-6 behandelingen met interval 2-4 weken (roodheid, zonder bloed).
Masterclass materie